

Envoyé en préfecture le 26/11/2024

Reçu en préfecture le 26/11/2024

Publié le 26/11/2024

ID : 037-213701592-20241119-20240903-DE



# Communauté de communes Touraine Vallée de l'Indre



## Rapport prix et qualité du service d'assainissement non collectif

EXERCICE

2023



## Sommaire

CARACTERISATION TECHNIQUE DU SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF .....	3
<i>Organisation administrative du service</i> .....	3
<i>Estimation de la population desservie</i> .....	3
<i>Conditions d'exploitation du service</i> .....	3
<i>Indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif</i> .....	4
<i>Nombre d'installations</i> .....	4
<i>Contrôles facturés</i> .....	5
TARIFICATION ET RECETTES DU SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF .....	10
<i>Fixation des tarifs en vigueur</i> .....	10
<i>Tarifs</i> .....	10
<i>Recettes d'exploitation</i> .....	10

## CARACTERISATION TECHNIQUE DU SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

### Organisation administrative du service

La communauté de communes organise intégralement le service public d'assainissement non collectif pour les communes :

- d'Artannes
- d'Azay-le-Rideau
- de Bréhémont
- de Cheillé
- d'Esvres-sur-Indre
- de La Chapelle aux Naux
- de Lignières-de-Touraine
- de Montbazou
- de Monts
- de Pont-de-Ruan
- de Rigny-Ussé
- de Rivarennnes
- de Saché
- de Saint-Branches
- de Sainte-Catherine-de-Fierbois
- de Sorigny
- de Thilouze
- de Truyes
- de Vallères
- de Veigné
- de Villaines-les-Rochers
- de Villeperdue

La Communauté de communes a pris les compétences :

- contrôle des installations neuves ou à réhabiliter
- contrôle de bon fonctionnement
- diagnostic dans le cadre des cessions immobilières

### Estimation de la population desservie

54 378 habitants

### Conditions d'exploitation du service

Le service est exploité en concession de service par VEOLIA en vertu d'un contrat qui a pris effet le 1<sup>er</sup> janvier 2019 et se termine le 31 décembre 2024.

## Indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif

		<b>Exercice 2023</b>
<b>A- éléments obligatoires pour l'évaluation de la mise en œuvre du service</b>		
20	Délimitation des zones d'assainissement non collectif par une délibération	Oui
20	Application d'un règlement du service approuvé par délibération	Oui
30	Vérification de la conception et de l'exécution de toute installation réalisée ou réhabilitée de moins de 8 ans	Oui
30	Diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien de toutes les autres installations	Oui

## Nombre d'installations

<b>Commune</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Variation</b>
Artannes	372	373	0,3%
Azay Le Rideau	286	286	-
Bréhémont	173	173	-
Cheillé	176	176	-
Esvres	861	865	0,5%
La Chapelle aux Naux	245	245	-
Lignièrès de Touraine	202	202	-
Montbazou	43	43	-
Monts	256	256	-
Pont de Ruan	71	72	1,4%
Rigny-Ussé	145	145	-
Rivarennès	251	253	0,8%
Saché	232	232	-
Saint Branches	518	518	-
Sainte Catherine de Fierbois	123	124	0,8%
Sorigny	449	453	0,9%
Thilouze	333	333	-
Truyes	301	303	0,7%
Vallères	199	199	-
Veigné	253	255	0,8%
Villaines Les Rochers	93	93	-
Villeperdue	163	163	-
<b>TOTAL</b>	<b>5 746</b>	<b>5 762</b>	<b>0,3%</b>

## Contrôles facturés

### Contrôles de conception

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Variation</b>
Nombre de dossiers instruits	114	103	-11,2%

<b>Commune</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Artannes	8	14
Azay Le Rideau	11	3
Bréhémont	2	4
Cheillé	3	1
Esvres	15	16
La Chapelle aux Naux	4	1
Lignièrès de Touraine	3	4
Montbazou	0	0
Monts	2	10
Pont de Ruan	2	1
Rigny-Ussé	5	0
Rivarennès	3	6
Saché	5	7
Saint Branchs	17	8
Sainte Catherine de Fierbois	0	2
Sorigny	16	7
Thilouze	8	7
Truyes	3	1
Vallères	0	2
Veigné	3	4
Villaines Les Rochers	2	3
Villeperdue	2	2
<b>TOTAL</b>	<b>114</b>	<b>103</b>

## Contrôles de réalisation

	2022	2023	Variation
Nombre total de contrôles réalisés	<b>100</b>	<b>96</b>	<b>-4,0%</b>
<i>Dont validés conformes à la première visite</i>	79	75	
<i>Dont validés conformes à l'issue d'une contre-visite</i>	6	8	
Nombre de contrôles non conformes	15	13	

2023	Exécution de filières neuves conformes	Exécution de filières neuves non conformes	Exécution de réhabilitation conformes	Exécution de réhabilitation non conformes	Contre Visites conformes	Contre-visites non conformes	TOTAL
Artannes	1		8		1		10
Azay Le Rideau			3		1		4
Bréhémont			2				2
Cheillé			1				1
Esvres	4		4	1	1		10
La Chapelle aux Naux				1	1		2
Lignièrès de Touraine			5				5
Montbazou							0
Monts			3	1	1		5
Pont de Ruan		1					1
Rigny-Ussé			2				2
Rivarennès	2		2	1			5
Saché			3				3
Saint Branches			10	4	2	1	17
Sainte Catherine de Fierbois			1				1
Sorigny	4		6				10
Thilouze			6	1	1		8
Truyes	1	1	1				3
Vallères			1				1
Veigné	2		2	1			5
Villaines Les Rochers							0
Villeperdue			1				1
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>61</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>96</b>

### Contrôles effectués à l'occasion d'une vente immobilière

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Variation</b>
Nombre de contrôles réalisés	<b>125</b>	<b>131</b>	<b>4,8%</b>
<i>Dont installations conformes</i>	<i>50</i>	<i>27</i>	
<i>Dont installations non conformes mais sans danger</i>	<i>36</i>	<i>48</i>	
<i>Dont installations non conformes à réhabiliter</i>	<i>39</i>	<i>56</i>	

2023	Installations Conformes	Installations non conformes			Contre Visites		TOTAL
		Sans danger	Point Rouge	Point noir	Conforme	non conforme	
Artannes	1	4					5
Azay Le Rideau		1	3	1			5
Bréhémont		1	2	2			5
Cheillé	2	1	2		1		6
Esvres	3	13	9		1		26
La Chapelle aux Naux	1	1		1			3
Lignièrès de Touraine		1	2	1			4
Montbazou							0
Monts		2	4				6
Pont de Ruan		1	1				2
Rigny-Ussé	2	2					4
Rivarennès		4	7	4			15
Saché		4		1			5
Saint Branches	3	4	4	1	1		13
Sainte Catherine de Fierbois	2		1				3
Sorigny	2	2	1		1		6
Thilouze	1	3			2		6
Truyes	1	1	1				3
Vallères			1	1		1	3
Veigné	3	1	3				7
Villaines Les Rochers			1	1			2
Villeperdue		2					2
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>	<b>48</b>	<b>42</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>131</b>

## Contrôles de bon fonctionnement

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Variation</b>
Nombre de contrôles réalisés	<b>216</b>	<b>124</b>	<b>-42,6%</b>
<i>Dont installations conformes</i>	89	38	
<i>Dont installations non conformes sans danger</i>	81	56	
<i>Dont installations non conformes à réhabiliter sous 4 ans</i>	45	25	
<i>Dont installations non conformes à réhabiliter sous 1 an</i>	1	2	

<b>Commune</b>	<b>2023</b>	<b>Taux de conformité 2023</b>
Artannes	<b>8</b>	12,5%
<i>Dont installations conformes</i>	1	
<i>Dont installations non conformes sans danger</i>	5	
<i>Dont installations non conformes à réhabiliter sous 4 ans</i>	2	
<i>Dont installations non conformes à réhabiliter sous 1 an</i>	0	
Bréhémont	<b>31</b>	22,6%
<i>Dont installations conformes</i>	7	
<i>Dont installations non conformes sans danger</i>	15	
<i>Dont installations non conformes à réhabiliter sous 4 ans</i>	7	
<i>Dont installations non conformes à réhabiliter sous 1 an</i>	2	
Esvres	<b>1</b>	100%
<i>Dont installations conformes</i>	1	
<i>Dont installations non conformes sans danger</i>	0	
<i>Dont installations non conformes à réhabiliter sous 4 ans</i>	0	
<i>Dont installations non conformes à réhabiliter sous 1 an</i>	0	
Montbazou	<b>4</b>	0%
<i>Dont installations conformes</i>	0	
<i>Dont installations non conformes sans danger</i>	2	
<i>Dont installations non conformes à réhabiliter sous 4 ans</i>	1	
<i>Dont installations non conformes à réhabiliter sous 1 an</i>	1	
Monts	<b>3</b>	0%
<i>Dont installations conformes</i>	0	
<i>Dont installations non conformes sans danger</i>	1	
<i>Dont installations non conformes à réhabiliter sous 4 ans</i>	1	
<i>Dont installations non conformes à réhabiliter sous 1 an</i>	1	
Pont de Ruan	<b>1</b>	0%
<i>Dont installations conformes</i>	0	
<i>Dont installations non conformes sans danger</i>	1	
<i>Dont installations non conformes à réhabiliter sous 4 ans</i>	0	
<i>Dont installations non conformes à réhabiliter sous 1 an</i>	0	
Rigny Ussé	<b>11</b>	45,5%
<i>Dont installations conformes</i>	5	
<i>Dont installations non conformes sans danger</i>	5	
<i>Dont installations non conformes à réhabiliter sous 4 ans</i>	1	
<i>Dont installations non conformes à réhabiliter sous 1 an</i>	0	
Rivarennes	<b>51</b>	37,3%
<i>Dont installations conformes</i>	19	
<i>Dont installations non conformes sans danger</i>	23	
<i>Dont installations non conformes à réhabiliter sous 4 ans</i>	8	
<i>Dont installations non conformes à réhabiliter sous 1 an</i>	1	

Saché	<b>5</b>	
<i>Dont installations conformes</i>	1	
<i>Dont installations non conformes sans danger</i>	1	20,0%
<i>Dont installations non conformes à réhabiliter sous 4 ans</i>	3	
<i>Dont installations non conformes à réhabiliter sous 1 an</i>	0	
Thilouze	<b>8</b>	
<i>Dont installations conformes</i>	1	
<i>Dont installations non conformes sans danger</i>	5	12,5%
<i>Dont installations non conformes à réhabiliter sous 4 ans</i>	2	
<i>Dont installations non conformes à réhabiliter sous 1 an</i>	0	
Truyes	1	
<i>Dont installations conformes</i>	1	100%
<i>Dont installations non conformes sans danger</i>	0	
<i>Dont installations non conformes à réhabiliter sous 4 ans</i>	0	
<i>Dont installations non conformes à réhabiliter sous 1 an</i>	0	

## TARIFICATION ET RECETTES DU SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

### Fixation des tarifs en vigueur

Le coût des contrôles est fixé dans le contrat de concession. Il évolue chaque année par application de la formule d'indexation.

Le service est assujetti à la TVA.

### Tarifs

	<b>01/01/2023</b>	<b>01/01/2024</b>	<b>Variation</b>
Contrôle de conception	184,56 €	189,40 €	2,6%
Contrôle de réalisation	121,28 €	124,46 €	2,6%
Contrôle de bon fonctionnement	141,32 €	145,03 €	2,6%
Contrôle dans le cadre d'une vente	184,56 €	189,40 €	2,6%
Contre-visite :	73,82 €	75,76 €	2,6%
Déplacement supplémentaire engendré par un refus :	210,92 €	216,46 €	2,6%
Attestation bon dimensionnement	141,32 €	145,03 €	2,6%

### Recettes d'exploitation

#### *Recettes du concessionnaire*

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Variation</b>
<b>Recettes facturation</b>	<b>70 651 €</b>	<b>77 124 €</b>	<b>9,2%</b>

## INDICATEUR DE PERFORMANCE

Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif 2023 : 84,3 %